




LUCENTE®


C O N T R A C T C O L L E C T I O N
2 0 1 6 / 2 0 1 7

LUCENTE®

C O N T R A C T C O L L E C T I O N
2 0 1 6 / 2 0 1 7




AIN
141



BRICK
89




GAIA
104



KAT
38




AI-PI INOX
120




BRIGHT
98



GALASSIA+
GALASSIA
LED
136




KLYPTA
142



AI-PI+
AI-PI LED
122



DIECI
DIECI
134




GINGER
56




KOMET+
KOMET
LED
138




ANKE
12



DOMINO
96




GLEN
84



LAYLA
38




ANTILLA
4




ELLA
74



GRIFO+
GRIFO LED
127



LEA+
LEA LED
46




ASTRATTA
102




EOS+
EOS LED
126



HOOK+
HOOK
LED
139



LINA
116




BAAN
90




EQUAL
--




HUT .
BIG HUT
143




LINEA-LED
32




BELL
18



FLOAT
132




IDROO+
IDROO LED
128




LUNA
148



BIG
8



FLY
108




JERI
86



METI
114




BRAKET
145



FUNNY
50




JOLE
149



MINI
68




MIRYA
54



RHA
110



TWIST
100




OFFLINE
20




RING+
RING LED
137



WADI
28



O-LAMP
94



SAIL
144




WALL
76




OLLY
106




SIGN
24



ZAC+
ZAC LED
82



OLYMPIA
88




SQ-EASY
130




ZERO+
EQUAL
118




OMNI+
OMNI LED
135



SQUARE+
SQUARE
LED
78



ONSEN
133




ITAIA
40




POCKET+
POCKET
LED
140




TASCA+
TASCA
LED
34




POOL
16



TESSA
64



RANDA
146



TRIM
92

INDEX /

ANTILLA

DESIGN
LUCENTE LAB

Sospensione in metallo verniciato opaco in differenti colori, cablaggio in tessuto.

Metal matt painted pendant lamp, available in different colours; with fabric cabling.

Suspension en métal peint mat, quatre finitions disponibles. Câble d'alimentation en tissu.

Hängeleuchte aus Metall lackiert matt in verschiedenen Farben. Textilkabel.

Lámpara colgante de metal barnizado de acabado mate, disponible en varios colores. Cable de alimentación en tejido.

Подвесной металлический светильник может быть окрашен в разные матовые цвета. Питающий кабель из ткани.



Finiture
Finishings



16
Bianco/Bianco
White/White



43
Blu oceano/Bianco
Blue ocean/White



15
Nero opaco/Bianco
Matt black/White



28
Grigio chiaro/Bianco
Light grey/White





Sospensione - Pendant
CE IP 20



	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
SOSPENSIONE PENDANT	105W	E27	A55	T373	16
SOSPENSIONE PENDANT	105W	E27	A55	T373	43
SOSPENSIONE PENDANT	105W	E27	A55	T373	15
SOSPENSIONE PENDANT	105W	E27	A55	T373	28



ANTILLA

DESIGN
LUCENTE LAB





Lampada a sospensione in metallo
disponibile nelle finiture verniciato opaco:
nero esterno/bianco interno e bianco.
Diffusore PMMA opale all'interno. Struttura
metallica verniciata.

Metal pendant lamp available in the colours:
matt black outside / matt white inside and matt
white outside/inside. Metal painted frame and
opal PMMA diffuser.

Suspension en métal peint mat disponible
dans deux finitions soit noir extérieur/ blanc
intérieur soit extérieur et intérieur blanc. PMMA
opale à l'intérieur. Structure en métal verni.

Hängeleuchte aus Metall.
Lieferbar in den Oberflächen: Außen schwarz
matt /Innen weiß und Außen und Innen weiß.
Diffuser aus Acrylglas Opal. (PMMA). Lackierte
metallische Struktur.

Lámpara colgante de metal barnizado. Disponible
en los acabados negro mate exterior / blanco
mate interior y todo blanco mate. Difusor interior
de PMMA opal.

Подвесной светильник. Металлический
корпус может быть окрашен матовой краской
в следующие цветовые комбинации: черный
снаружи/белый внутри, или белый снаружи/
белый внутри. Внутри имеется рассеиватель из
матового метакрилата.



Finiture
Finishings




16
Bianco/Bianco
White/White



15
Nero/Bianco
Black/White

	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
SOSPENSIONE PENDANT	3x23W	E27	A55 	T362	16
SOSPENSIONE PENDANT	3x23W	E27	A55 	T362	15



Sospensione - Pendant



BIG
DESIGN
LUCENTE LAB





Sospensioni in metallo verniciato nelle finiture: nero opaco esterno e interno bianco o arancio opaco; bianco opaco esterno e interno bianco o arancio opaco. Montatura con finiture in cromo.

Metal pendant lamps available in the following colours: Matt black (on the) outside and matt white or orange inside; Matt white (on the) outside and matt white or orange inside. Chrome details on the metal structure.

Suspensions en métal peint mat disponibles dans les versions suivantes: Extérieur verni noir mat et intérieur verni blanc ou orange mat; Extérieur verni blanc mat et intérieur verni blanc ou orange mat. Corps avec finitions chrome.

Pendelleuchte in Metall, erhältlich in folgenden Farben: aussen schwarz matt und innen weiß oder orange; aussen weiß matt und innen weiß oder orange. Metallteile in chrom.

Lámpara colgante en metal barnizado disponible en acabado negro mate en el exterior y blanco mate o naranja mate en el interior; blanco mate en el exterior y blanco mate o naranja mate en el interior. Soporte superior en acabado cromo.

Металлические подвесные светильники могут быть следующих цветов: черный снаружи, белый или оранжевый внутри, или белый снаружи, белый или оранжевый внутри. Аксессуары хромированы.



Finiture
Finishings



16
Bianco/Bianco
White/White



15
Nero/Bianco
Black/White




07
Bianco/Arancio
White/Orange



06
Nero/Arancio
Black/Orange


	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
SOSPENSIONE PENDANT S1	1x70W	E27	A55 	T366	16 - 07 - 15 - 06
SOSPENSIONE PENDANT S2	1x105W	E27	A55 	T367	16 - 07 - 15 - 06



Sospensione - Pendant S1



- 1x18W E27 DS GLOBE 
- 1x15W E27 DS MINI GLOBE 
- 1x12W CLASSIC A **LED** (E27)



Sospensione - Pendant S2



- 1x18W E27 DS GLOBE 
- 1x12W CLASSIC A **LED** (E27)

ANKE
DESIGN
LUCENTE LAB





POOL
DESIGN
LUCENTE LAB

Lampada a sospensione in metallo
disponibile nelle finiture verniciato lucido
bianco e nelle versioni bicolore verniciato
lucido nero-bianco e verniciato lucido
rosso-bianco.

Metal pendant lamps available in lacquered white and
on the two-colour versions lacquered black/white or
lacquered red/white.

Suspension en métal, disponible
uni verni blanc brillant ou bicolore vernis brillant
Blanc/Noir ou Rouge/Blanc.

Pendelleuchte aus lackiertem Metall.
Erhältlich in Weiß poliert und in den zweifarbigem
Versionen: Schwarz/ Weiß
poliert und Rot/Weiß poliert.

Lámpara colgante de metal disponible en blanco
pintado brillante y en las versiones con dos colores
negro-blanco pintado brillante y rojo-blanco pintado
brillante.

Подвесной светильник из металла. Может быть
окрашен полностью в блестящий белый цвет
или быть двухцветным: блестящим бело-черным
или блестящим красно-белым.



Finiture
Finishings




16
Bianco lucido
Glossy white



74
Rosso/bianco lucido
Glossy red/white




46
Nero/bianco lucido
Glossy black/white



SOSPENSIONE PENDANT

ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
1x70W	E27	A55	T355	16 - 74 - 46



BELL

DESIGN
LUCENTE LAB

Struttura in metallo verniciato
e particolari cromati, vetro satinato:
bianco, arancio, ambra e verde.

Painted metal structure. Satin glass diffusers
available in white, orange, amber and green.

Structure en métal verni avec des
particuliers chromés. Verres disponibles dans
les couleurs blanc, orange, ambre et vert.

Struktur aus lackiertem Metall.
Glass seidenmatt Opal, Bernstein,
Orange oder Grün.

Estructura en metal lacado con detalles
cromados. Difusor en vidrio satinado:
opal, ámbar, naranja y verde.

Окрашенное металлическое основание
Матовые стеклянные плафоны могут
быть белого, оранжевого, песочного и
зеленого цвета.



Varianti vetro
Glass colour options



16
Bianco
White



04
Arancio
Orange




01
Ambra
Amber



17
Verde
Green

	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
SOSPENSIONE PENDANT	1x70W	E27	A55	T201	16 - 01 - 04 - 17



Sospensione - Pendant
1x12W CLASSIC A LED (E27)
CE V  IP 20

OFFLINE

DESIGN
STEFANO CLAUDIO BISON

Lampada da parete a LED a luce indiretta in metallo con finitura bianco strutturato.

Indirect LED, textured white wall lamp made in laser-cut metal.


Applique LED avec lumière indirecte, structure en métal découpé au laser. Peint en blanc opaque.

LED- Metalleuchte mit indirektem Licht. Oberfläche mit Weißer Struktur.

Aplique LED de pared de luz indirecta de metal blanco cortado al láser.

Настенный светильник отраженного света со светодиодами. Корпус металлический, окрашен в белый матовый цвет.

 CURVE FOTOMETRICHE DISPONIBILI
PHOTOMETRICS AVAILABLE



LED 13W - 910 lm / LOR (Light Output Ratio) 95%

MODULO LED INTEGRATO A TENSIONE DI RETE / LED MODULE WITH INTEGRATED DRIVER FOR MAINS VOLTAGE

	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
PARETE WALL	13W	LED	3.000°K	T374-16	Bianco - White

Finiture
Finishings




Bianco strutturato
Textured white



OFFLINE

DESIGN
STEFANO CLAUDIO BISON





SIGN

DESIGN
LUCENTE LAB

Lampada a parete a LED a luce indiretta.
Struttura in metallo verniciato bianco
effetto muro, completo di alimentatore.

Indirect-light LED wall lamp. White textured painted
metal structure. Power supply unit included.



Applique LED avec lumière indirecte, structure en
métal peint en blanc opaque. Unité d'alimentation
secteur inclus.

LED Wandleuchte mit indirektem Licht. Struktur aus
Metall lackiert in weiß matt. Betriebsgerät inkl.

Aplique LED de pared de luz indirecta. Estructura de
metal barnizado blanco efecto pared. Alimentador
incluido.

Настенный светильник отраженного света со
светодиодами. Корпус металлический, окрашен
в белый матовый цвет. Блок питания идет в
комплекте.

 CURVE FOTOMETRICHE DISPONIBILI
PHOTOMETRICS AVAILABLE



Parete - Wall
 

Finiture
Finishings



Bianco strutturato
Textured white

LED 6W - 475 lm / LOR (Light Output Ratio) 67%

	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
PARETE WALL	6W	LED	3.000°K	T376-16	Bianco strutturato - Textured white



SIGN

DESIGN
LUCENTE LAB





WADI IP54

DESIGN
LUCENTE LAB

Lampada da parete bi-diffusione
con sorgente LED, finiture verniciato
strutturato bianco, marrone oppure
grigio. Completo di alimentatore.
Grado di protezione IP54.

Double emission wall light fixture with LED
available in the finishing white, brown or grey.
Power supply unit included. IP54 rated.

Applique en aluminium avec lumière indirecte
LED. Disponible en finition peinte : blanc,
gris ou brun. Unité d'alimentation secteur inclus.
Classification de protection: IP54

Wandleuchte aus Aluminium mit indirekter
LED- Beleuchtung und Oberflächen in Weiß,
Braun oder Grau. Betriebsgerät inkl. Schutzklasse
IP54.

Aplique de iluminación indirecta LED,
fabricado en aluminio. Acabado en blanco
texturado, marrón o gris. Balastro incorporado.
Grado de protección IP54.

Настенный светильник отраженного света со
светодиодами. Металлический корпус может быть
окрашен в следующие цвета: белый матовый, серый,
коричневый. Имеется встроенный электронный
балласт. Степень защиты IP54.



 CURVE FOTOMETRICHE DISPONIBILI
PHOTOMETRICS AVAILABLE

Finiture
Finishings



Bianco strutturato
Textured white





Marrone
Brown



Grigio antracite
Anthracite grey

LED 9W - NOMINAL FLUX 810 lm / LOR (Light Output Ratio) 75%

	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
PARETE WALL	9W	LED	3.000°K	015630	Bianco - White
PARETE WALL	9W	LED	3.000°K	015632	Grigio - Grey
PARETE WALL	9W	LED	3.000°K	015631	Marrone - Brown




Parete IP54 - Wall IP54



WADI IP54

DESIGN
LUCENTE LAB





LINEA-LED

DESIGN
LUCENTE LAB

Lampada da parete a luce diffusa a LED in alluminio verniciato bianco opaco. Diffusore in PMMA opale. Completo di alimentatore. Grado di protezione IP44, per installazioni da interno.

LED wall lamp for diffused lighting. White painted aluminum structure. Opal PMMA diffuser. Power supply unit included. IP44 rated. Suitable for indoor application.


Applique en aluminium avec lumière diffuse LED. Disponible en finition peint blanc. Diffuseur PMMA opale. Unité d'alimentation secteur inclus. Classification de protection : IP44, pour installation intérieure.

Wandleuchte aus Aluminium mit LED Streulicht in weiß matt lackiert. Diffuser aus Acrylglas (PMMA) Opal. Betriebsgerät inkl. Schutzklasse IP44.

Lámpara de pared en LED con luz difusa en aluminio barnizado blanco mate. Difusor Opal PMMA. Balastro incorporado. Protección IP44, para instalaciones interiores.

Настенный светодиодный светильник рассеянного света. Корпус выполнен из алюминия окрашенного в белый матовый цвет, рассеятель из матового метакрилата. Имеется встроенный электронный балласт. Степень защиты IP44. Светильник рассчитан для использования внутри помещения.

 CURVE FOTOMETRICHE DISPONIBILI
PHOTOMETRICS AVAILABLE



LED 16,8W - 1.620 lm / LOR (Light Output Ratio) 70%					
	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
PARETE WALL	16,8W	LED	3.000°K	T363-16	Bianco - White



TASCA / TASCA LED

DESIGN
LUCENTE LAB

Struttura in metallo verniciato nei colori bianco opaco e cor-ten.


Painted metal structure available in matt white and cor-ten.

Structure en métal verni blanc mat ou cor-ten.

Wandleuchte aus einem lackierten und gebogenen Metallblatt in der Form einer "Tasche". Verfügbar in den Farben Mattweiß oder Cor-ten.

Lámpara en metal barnizado en los colores blanco mate, y barnizado efecto cor-ten.

Корпус из металла.
Цвета: кортен, белый матовый.



Finiture
Finishings



	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
PARETE WALL	1x26W	G24q-3 electr.	TC-DE	T342	11 - 16
PARETE WALL	1x120W	R7s 118mm	QT-DE	T343	11 - 16

LED 13W - NOMINAL FLUX 910 lm / LOR (Light Output Ratio) 96,5%

MODULO LED INTEGRATO A TENSIONE DI RETE / LED MODULE WITH INTEGRATED DRIVER FOR MAINS VOLTAGE

	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
PARETE WALL	13W	LED	3.000°K	T375	16 - 11



Lampada da parete a led in metallo verniciato bianco, plexiglass frontale per una migliore diffusione della luce.

LED wall lamp in white painted metal and Plexiglas for optimal light diffusion.


Applique LED en métal blanc verni. Plexiglass pour une meilleure diffusion de la lumière.

LED Wandleuchte aus Metall weiß gestrichen und Plexiglas für eine optimale Lichtstreuung.

Lámpara de pared Led de metal pintado blanco, plexiglass frontal para una mejor difusión de la luz.

Настенный светильник со светодиодами. Корпус выполнен из металла, окрашенного в белый матовый цвет, а рассеиватель из плексиглаза позволяет достигнуть лучшего распределения светового потока. Диммируемый. Трансформатор идет в комплекте.

 CURVE FOTOMETRICHE DISPONIBILI
PHOTOMETRICS AVAILABLE



Parete - Wall
CE  IP 20

LED 2x13W - 1.820 lm (910lm x 2) / LOR (Light Output Ratio) 95%

MODULO LED INTEGRATO A TENSIONE DI RETE / LED MODULE WITH INTEGRATED DRIVER FOR MAINS VOLTAGE

	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
PARETE WALL	2x13W	LED	3.000°K	015625	Bianco - White



Lampada da parete di alluminio
verniciato bianco. Riflettore
orientabile in alluminio.


Wall light in white painted aluminium.
Adjustable aluminium reflector.

Wandleuchte in weiß gestrichenem Aluminium.
Reflektor schwenkbar.

Structure en aluminium verni blanc.
Réflecteur orientable.

Lámpara de pared de aluminio barnizado
blanco. Reflector de aluminio ajustable.

Настенный светильник с корпусом
из алюминия, окрашенного в белый
цвет. Ориентируемый отражатель из
чистейшего алюминия.



	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
PARETE WALL	1x120W	R7s 118mm	QT-DE 	T350	16

Parete - Wall
CE   IP 20



Lampade orientabili in metallo verniciato nero.
La lampada da parete è disponibile anche in
finitura verniciato grigio e bianco.

Metal lamps with swivel head. Available in black finishing.
Wall light is also available in grey and white finishing.

Lampes orientable en métal laqué noir. La version applique
est disponible aussi laqué blanc et gris.

Schwenkbare Leuchten in schwarz lackiertem Metall. Die
Wandleuchte ist auch in den Ausführungen grau und weiß
lackiert erhältlich.

Lámparas regulables de metal en acabado negro.
La lámpara de pared está también disponible en acabado
barnizado gris y blanco.

Поворотные светильники с корпусом из
окрашенного в черный цвет металла. Также есть
возможность заказать светильник в сером или
белом цвете.



Finiture
Finishings



16
Bianco
White




15
Nero
Black




28
Argento
Silver


	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
PARETE WALL	1x42W	E14	P45	T349	15 - 16 - 28
TAVOLO TABLE	1x42W	E14	P45	T364	15
TERRA FLOOR	1x42W	E14	P45	T365	15



Parete - Wall
 CE IP 20



Tavolo - Table TA
 CE IP 20



Terra - Floor TE
 CE IP 20


TAIA
DESIGN
LUCENTE LAB





TAIA
DESIGN
LUCENTE LAB





LEA / LEA LED

DESIGN
LUCENTE LAB

Lampada da soffitto e sospensione in metallo verniciato nei colori bianco, verniciato rame e verniciato nero antracite. Diffusore inferiore diffondente in PMMA opale. Alimentazione elettronica.

Painted metal pendant and ceiling lamps. Available finishes are white, copper and anthracite black. Opal PMMA diffuser. Electronic ballast.

Plafonnière ou suspension en métal blanc, noir anthracite et cuivre verni. Diffuseur inférieur en PMMA opale. Ballast électronique.

Metalstruktur erhältlich in den Farben Weiß lackiert, Kupfer und schwarz anthrazit lackiert. Der Diffusor in PMMA opal. Elektronische Stromversorgung.

Lámpara de techo y suspendida en metal barnizado en los colores blanco, cobre y negro antracita. Difusor de PMMA mate. Ballast electrónico.


Металлический корпус может быть окрашен в следующие цвета: белый, медный или черный антрацит. Матовый акриловый рассеиватель. Имеется встроенный электронный балласт.

 CURVE FOTOMETRICHE DISPONIBILI
PHOTOMETRICS AVAILABLE




Finiture Finishings
 16 Bianco White
 03 Rame Copper
 08 Nero antracite Anthracite black


	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
SOFFITTO/PARETE CEILING Ø 39	1x55W	2GX13	T5c 	T317	16 - 03 - 08
SOFFITTO/PARETE CEILING Ø 50	40+22W	2GX13	T5c 	T330	16 - 03 - 08
SOSPENSIONE PENDANT Ø 39	1x55W	2GX13	T5c 	T318	16 - 03 - 08
SOSPENSIONE PENDANT Ø 50	40+22W	2GX13	T5c 	T331	16 - 03 - 08
SOFFITTO/PARETE CEILING Ø 39	29,2W	LED	3.000°K	T377	16 - 03 - 08
SOSPENSIONE PENDANT Ø 39	29,2W	LED	3.000°K	T378	16 - 03 - 08
alimentatore incluso / power supply unit included					




Soffitto - Ceiling
CE **VF** **IP 20**



Soffitto - Ceiling
CE **VF** **IP 20**



Sospensione - Pendant
CE **VF** **IP 20**



Sospensione - Pendant
CE **VF** **IP 20**

LEA / LEA LED

DESIGN
LUCENTE LAB





Struttura in metallo verniciato bianco lucido. Diffusore inferiore e superiore in vetro satinato. Struttura cromata nella versione da tavolo e terra.


Painted metal structure available in glossy white. Top and bottom satin glass diffusers. Chromed metal structure for table and floor lamps.

Structure en métal verni disponibles en blanc brillant. Diffuseurs inférieur ou supérieur en verre satiné. Lampe de table et lecture avec structure chromée.

Struktur aus lackiertem Metall in glänzend Weiß. Verfügbar als Hänge-, Steh- und Tischlampe. Unterer und oberer Lichtverteiler aus satiniertem Glas.

Lámparas en metal barnizado en colore blanco brillo. Difusores en vidrio satinado. Estructura de metal cromado para lámpara de mesa y de pié.

Корпус из металла окрашенный в блестящий белый или металлический красный цвета. Два рассеивателя из матового белого стекла.



	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
SOSPENSIONE PENDANT Ø24	3x48W	G9	QT-13	T332	16
SOSPENSIONE PENDANT Ø40	3x53W	E27	A55	T333	16
TAVOLO TABLE	3x48W	G9	QT-13	T336	16
TERRA FLOOR	3x53W	E27	A55	T335	16



FUNNY
DESIGN
LUCENTE LAB





MIRYA

DESIGN

LUCENTE LAB

Lampada a sospensione e soffitto in tessuto
avorio. Struttura metallica verniciata.
Diffusore inferiore diffondente in Pmma
satinato bianco.

Ivory fabric pendant and ceiling
lamps. Painted metal structure.
Opal satined Pmma diffuser.

Luminaire en tissu de couleur Ivoire avec structure
métallique vernis. Diffuseur inférieur en PMMA opale.
Existe en suspension et plafonnière.





Pendel und Deckenleuchte aus Stoff in Elfenbeinfarbe.
Struktur in lackiertem Metall. Diffuser scheibe in
PMMA Opal.

Lámpara colgante y de techo. Estructura metálica
barnizada. Difusor en tejido marfil. Difusor de PMMA
mate.

Подвесной и потолочный светильник. Имеет
окрашенную металлическую структуру, на
которую натянута светло-бежевая ткань.
Матовый акриловый рассеиватель.



	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
SOFFITTO CEILING Ø80	4x30W	E27	TC-TSE	T354	02
SOFFITTO CEILING Ø100	5x30W	E27	TC-TSE	T361	02
SOFFITTO CEILING Ø120	5x30W	E27	TC-TSE	T353	02
SOSPENSIONE PENDANT Ø80	4x30W	E27	TC-TSE	T352	02
SOSPENSIONE PENDANT Ø100	5x30W	E27	TC-TSE	T360	02
SOSPENSIONE PENDANT Ø120	5x30W	E27	TC-TSE	T351	02



GINGER

DESIGN
LUCENTE LAB

Lampade in tessuto disponibili nei colori avorio, rosso e nero.
Struttura metallica verniciata.


Lamps in fabric available in ivory, red and black. Painted metal structure.

Lampe en tissu disponible en couleur: ivoire, rouge ou noir. Structure vernis métallique.

Leuchte in den Farben elfenbein, rot und schwarz erhältlich. Struktur in lackiertem Metall.


Estructura metálica barnizada.
Difusor en tejido rojo, negro y marfil.

Светильник из негорючей ткани песочного, красного или черного цветов. Крашеное металлическое основание.




Varianti tessuto


Fabric colour options




	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
PARETE WALL A	1x21W	E27	TC-TSE	T348	02 - 14
PARETE WALL A1	2x21W	E27	TC-TSE	T328	02 - 14
PARETE WALL A2	4x21W	E27	TC-TSE	T329	02 - 14
TAVOLO TABLE TA	1x70W	E27	A55	T265	02 - 14 - 15
TERRA FLOOR TE	1x105W	E27	A55	T266	02 - 14 - 15




Terra arco - Floor arc
1x12W CLASSIC A LED (E27)
CE IP 20




Soffitto - Ceiling P1
1x21W E27 TC-TSE
1x12W CLASSIC A LED (E27)
CE E IP 20



Soffitto - Ceiling P2
4x24W E27 TC-TSE
4x12W CLASSIC A LED (E27)
CE E IP 20



Sospensione - Pendant S1
1x21W E27 TC-TSE
1x12W CLASSIC A LED (E27)
CE E IP 20



Sospensione - Pendant S2
4x24W E27 TC-TSE
4x12W CLASSIC A LED (E27)
CE E IP 20



PMMA decorato
Decorated PMMA

	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
SOFFITTO CEILING P1	1x105W	E27	A55	T261	02 - 14 - 15
SOFFITTO CEILING P2	4x42W	E27	A55	T262	02 - 14 - 15
SOSPENSIONE PENDANT S1	1x105W	E27	A55	T263	02 - 14 - 15
SOSPENSIONE PENDANT S2	4x42W	E27	A55	T264	02 - 14 - 15
TERRA FLOOR ARCO	1x105W	E27	A55	T285	02 - 14 - 15



PMMA bianco
White PMMA

	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
SOFFITTO CEILING P1	1x105W	E27	A55	T297	02 - 14 - 15
SOFFITTO CEILING P2	4x42W	E27	A55	T298	02 - 14 - 15
SOSPENSIONE PENDANT S1	1x105W	E27	A55	T299	02 - 14 - 15
SOSPENSIONE PENDANT S2	4x42W	E27	A55	T300	02 - 14 - 15
TERRA FLOOR ARCO	1x105W	E27	A55	T301	02 - 14 - 15

GINGER

DESIGN
LUCENTE LAB









GINGER





TESSA

DESIGN
LUCENTE LAB

Lampade in tessuto disponibili
nei colori avorio e rosso.

Range of fabric lamps available in ivory and red.

Lampe en tissu disponible en couleur: ivoire
ou rouge. Structure vernis métallique.

Lampenmodellpalette aus Stoff, erhältlich
als Hänge- (in zwei Größen) oder Tischlampe
in den Farben Elfenbein und Rot.

Lámparas con difusor en tejido rojo y marfil.

Серия светильников из ткани.
Цвета: красный, слоновая кость.



Varianti tessuto
Fabric colour options






02
Avorio
Ivory



14
Rosso
Red

	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
SOSPENSIONE PENDANT H30	1x21W	E27	TC-TSE 	T337	02 - 14
SOSPENSIONE PENDANT H50	1x21W	E27	TC-TSE 	T338	02 - 14
TAVOLO TABLE	1x21W	E27	TC-TSE 	T341	02 - 14



TESSA
DESIGN
LUCENTE LAB





MINI
DESIGN
LUCENTE LAB

Struttura in metallo e base in alluminio
pressofuso verniciato bianco opaco.
IP44 per la versione da parete e soffitto.

Matt white painted metal structure
and die-cast aluminium base.
IP44 rated on wall and ceiling light.

Structure en métal et base en aluminium
verniss en blanc mat. IP44 pour la
lampe murale et plafonnier.


Matt weiß lackierte Metallstruktur in Würfelform.
Fuß aus druckgegossenem Aluminium matt weiß
lackierte. Wand und Deckenleuchte IP44.

Lámparas en metal barnizado en blanco mate.
Base de aluminio vaciado a presión barnizado en
blanco mate. IP 44 en los modelos
de pared y de techo.


Корпус из металла, база из алюминия.
Окрашенный в белый цвет. Возможные
варианты: подвесной, потолочный, настенный
и настольный. Настенная и потолочная модели
имеют степень защиты IP44.




	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
SOSPENSIONE PENDANT	1x48W	G9	QF-13 	T344	16
SOFFITTO CEILING IP44	1x48W	G9	QF-13 	T345	16
PARETE WALL IP44	1x48W	G9	QF-13 	T346	16
TAVOLO TABLE	1x48W	G9	QF-13 	T347	16




Parete - Wall
G9 LED 1x2,5W
CE V A



Soffitto - Ceiling
G9 LED 1x2,5W
CE V A



Sospensione - Pendant
G9 LED 1x2,5W
CE V A IP 20



Tavolo - Table
G9 LED 1x2,5W
CE V A IP 20







MINI
DESIGN
LUCENTE LAB





Struttura in metallo verniciato
grigio, diffusore in vetro satinato
bianco, ambra o arancio.

Grey painted metal structure. Satin
glass available in amber, opal and orange.

Support en métal verni gris. Diffuseur en
verre satiné: opale, ambre et orange.

Armatur aus Grau lackiertem Metall. Glass
seidenmatt Opal, Bernstein oder Orange.

Estructura en metal lacado gris. Difusor en
vidrio satinado: opal, ámbar y anaranjado.

Окрашенное в серый цвет
металлическое основание.
Матовое стекло может быть белого,
песочного или оранжевого цвета.



Varianti vetro
Glass colour options



16
Bianco
White




01
Ambra
Amber




04
Arancio
Orange

	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
PARETE WALL A	1x70W	E27	A55 	T149	01 - 04 - 16
SOSPENSIONE PENDANT S	1x70W	E27	A55 	T150	01 - 04 - 16



Parete - Wall
1x10W CLASSIC A LED (E27)
CE V A IP 20



Sospensione - Pendant S
1x12W CLASSIC A LED (E27)
CE V A IP 20

WALL

DESIGN

LUCENTE LAB

Lampade da parete con struttura in metallo verniciato disponibile nei colori: bianco, grigio argento e rame. Diffusore PMMA opale. Struttura interna in metallo verniciato bianco.

Painted metal wall lamp available in white, aluminium and copper. White painted back-plate. Opal PMMA diffuser.

Applique avec structure en métal. Disponible peint en blanc, gris argent et cuivre. PMMA diffuseur opalin. Armature en acier intérieur peint en blanc.

Metalstruktur erhältlich in den Farben Weiß matt, Kupfer lackiert oder in silbergrau lackiert. Weiss PMMA diffuser.

Lámpara de pared con estructura de metal barnizado en los colores: blanco, gris plata y cobre. Difusor de PMMA opalino. Estructura interior de metal barnizado blanco.

Настенный светильник. Металлический корпус может быть окрашен в следующие цвета: белый, серебряный или медный. Матовый акриловый рассеиватель.

CURVE FOTOMETRICHE DISPONIBILI
PHOTOMETRICS AVAILABLE



Finiture
Finishings



16
Bianco
White




03
Rame
Copper




28
Grigio argento
Silver Grey

	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
PARETE WALL A1	1x24W	E27	TC-TSE 	T324	16 - 03 - 28
PARETE WALL A2	2x20W	E27	TC-TSE 	T325	16 - 03 - 28



Parete - Wall A1
1x12W CLASSIC A LED (E27)
CE V A IP 20



Parete - Wall A2
2x12W CLASSIC A LED (E27)
CE V A IP 20

SQUARE / SQUARE LED

DESIGN
LUCENTE LAB

Struttura in metallo verniciato.
Diffusore in vetro satinato.

Painted metal structure.
Satin glass diffuser.

Structure en métal vernis.
Diffuseur en verre satiné.

Struktur aus lackiertem Metall.
Streukörper aus mattem Glas.

Estructura de metal lacado.
Vidrio satinado.

Окрашенное металлическое основание.
Рассеиватель из матового стекла.

 CURVE FOTOMETRICHE DISPONIBILI
PHOTOMETRICS AVAILABLE

Finiture
Finishings



16
Bianco
White



28
Grigio-argento
Silver Grey




ALIMENTATORE INCLUSO / POWER SUPPLY UNIT INCLUDED


	ELECTR.	SOCKET	LAMP		CODE	FINISHING
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING 3	12,4W	LED	3.000°K		P283	16 - 28
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING 3	1x42W	E27	A55		P030	16 - 28
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING 3	2x18W	G24q-2	TC-DE electr.		P273	16 - 28
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING 4	16,2W	LED	3.000°K		P284	16 - 28
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING 4	2x42W	E27	A55		P031	16 - 28
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING 4	2x36W	2G10	TC-F electr.		P274	16 - 28
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING 4	2x24W	2G10	TC-F emergency 1h		P242	16 - 28
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING 6	21,8W	LED	3.000°K		P286	16 - 28
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING 6	1x24W	2G11	TC-L electr.		P276	16 - 28
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING 7	25,8W	LED	3.000°K		P287	16 - 28
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING 7	2x36W	2G11	TC-L electr.		P277	16 - 28
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING 7	2x24W	2G11	TC-L emergency 1h		P246	16 - 28
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING 8	34,1W	LED	3.000°K		P288	16 - 28
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING 8	3x42W	E27	A55		P254	16 - 28
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING 8	3x36W	2G11	TC-L electr.		P278	16 - 28
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING 8	3x36W	2G11	TC-L emergency 1h		P256	16 - 28




Parete/soffitto - Wall/ceiling 3
 CE V IP 20




Parete/soffitto - Wall/ceiling 4
 CE V IP 20



Parete/soffitto - Wall/ceiling 6
 CE V IP 20



Parete/soffitto - Wall/ceiling 7
 CE V IP 20



Parete/soffitto - Wall/ceiling 8
 CE V IP 20

SQUARE / SQUARE LED

DESIGN
LUCENTE LAB





ZAC /

ZAC LED

DESIGN
LUCENTE LAB

Struttura in metallo. Diffusore in PMMA opalino. Alimentazione elettronica.

Metal structure. Opal PMMA satin acrylic diffuser. Electronic ballast.

Structure en métal. Diffuseur en PMMA opalin. Ballast électronique.

Struktur aus Metall. Weiss PMMA diffuser. Elektronische Stromversorgung.

Estructura de metal. Difusor en PMMA opalino. Ballast electrónico.

Металлическое основание в хроме или никеле. Матовый акриловый рассеиватель. Электронный балласт.

La serie è disponibile nella versione in emergenza da 1H o da 3H.

The range is available with emergency working 1H or 3H.

 CURVE FOTOMETRICHE DISPONIBILI
PHOTOMETRICS AVAILABLE



Finiture Finishings



16
Bianco
White



23
Cromo
Chrome




28
Grigio-argento
Silver grey




34
Nichel spazzolato
Brushed nickel

ALIMENTATORE INCLUSO / POWER SUPPLY UNIT INCLUDED

	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
SOFFITTO/PARETE CEILING/WALL P3	16,2W	LED	3.000°K	T368	16 - 23 - 28 - 34
SOFFITTO/PARETE CEILING/WALL P3	2x24W	2G11	TC-L 	T240	23 - 34
SOFFITTO/PARETE CEILING/WALL P3	2x24W	2G11	TC-L 	T275	16 - 28
SOFFITTO/PARETE CEILING/WALL P4	34,1W	LED	3.000°K	T369	16 - 23 - 28 - 34
SOFFITTO/PARETE CEILING/WALL P4	2x36W	2G11	TC-L 	T241	23 - 34
SOFFITTO/PARETE CEILING/WALL P4	2x36W	2G11	TC-L 	T276	16 - 28



Parete/soffitto - Wall/ceiling P3



Parete/soffitto - Wall/ceiling P4



GLEN

DESIGN

LUCENTE LAB

Struttura in metallo verniciato nei colori: bianco e grigio argento. Alimentazione elettronica.

Painted metal structure in white or silver grey. Electronic ballast.

Structure métallique laquée blanc ou gris argent. Ballast électronique.

Basis aus Metall, lackiert weiß oder silbergrau. Elektronische Stromversorgung.

Estructura metálica en los colores blanco o gris plateado. Ballast electrónico.

Металлическое основание белого или серебряного цветов. Электронный балласт.

 CURVE FOTOMETRICHE DISPONIBILI
PHOTOMETRICS AVAILABLE



Finiture
Finishings




16
Bianco
White




28
Grigio-argento
Silver Grey


	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
PARETE WALL A1	1x160W	R7s 118mm	QT-DE 	T288	16 - 28
PARETE WALL A2	1x24W	T5	G5 	T326	16 - 28
PARETE WALL A3	1x39W	T5	G5 	T327	16 - 28



Parete - Wall A1
CE



Parete - Wall A2
CE



Parete - Wall A3
CE

JEF

DESIGN

LUCENTE LAB

Riflettore frontale in metallo verniciato bianco, cromo o nickel spazzolato.

Metal reflector available in white painted, chrome or brushed nickel.

Structure en métal vernie blanc, chrome brillant ou nickel brossé.

Struktur aus Metall in weiss, glänzend verchromt oder Nickel geburstet.

Reflector frontal de metal níquel cepillado, cromo o barnizado blanco.

Металлическое основание в никеле, хrome или белого цвета В моделях.

 CURVE FOTOMETRICHE DISPONIBILI
PHOTOMETRICS AVAILABLE



Finiture

Finishings



16
Bianco
White




23
Cromo
Chrome




34
Nickel spazzolato
Brushed nickel

	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
PARETE WALL 1	1x75W	GU10	QPAR 	T255	16 - 23 - 34
PARETE WALL 2	2x75W	GU10	QPAR 	T256	16 - 23 - 34



Parete - Wall 1
CE   IP 20



Parete - Wall 2
CE   IP 20

OLYMPIA

DESIGN
LUCENTE LAB

**Struttura in metallo verniciato grigio.
Diffusore in vetro soffiato satinato
bianco. Alimentazione elettronica.**

Grey painted metal fixture. Satin blown glass
diffuser available in white. Electronic ballast.


Structure en métal verni gris. Verre soufflé
satiné blanc. Ballast électronique.

Struktur aus Grau lackiertem Metall. Streukörper
aus mattem, geblasenem Weiss Glas. Elektronische
Stromversorgung.

Estructura en metal lacado gris. Vidrio soplado
satinado blanco. Ballast electrónico.

Окрашенное металлическое основание.
Рассеиватель из дутого матового стекла может
быть белого цвета. Модели, использующие
энергосберегающие лампы снабжены
электронным балластом.

 CURVE FOTOMETRICHE DISPONIBILI
PHOTOMETRICS AVAILABLE



Parete - Wall A1
  

	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
PARETE WALL A1	4x33W	G9	QT-13 	T167	16
PARETE WALL A1	1x24W	G5	T5 	T168	16

BRICK

DESIGN
ROBERTO FAVARETTO

Struttura in metallo cromato
o nickel spazzolato. Diffusori
in vetro verniciato bianco.
Alimentazione elettronica.


Chromed or brushed nickel metal
structure. White painted glass
diffusers. Electronic ballast.

Structure en métal chromé ou nickel
brossé. Diffuseurs en verre opalin avec
 finition satinée. Ballast électronique.


Struktur aus verchromtem oder Nickel
gebürstete Metall. Diffusoren aus Glas,
satinierter Ausführung.
Elektronische Stromversorgung.

Estructura en metal cromado o níquel
cepillado. Doble difusor en vidrio opal
satinado. Ballast electrónico.

Металлическое основание в хроме
или никеле. Рассеиватель из стекла.
Электронный балласт.



Parete - Wall L20
CE  



Parete - Wall L29
CE  

	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
PARETE WALL L20	1x80W	R7s 78mm	QT-DE 	015430	Cromo - Chrome
PARETE WALL L20	1x80W	R7s 78mm	QT-DE 	015431	Nickel spazzolato - Brushed nickel
PARETE WALL L29	1x26W	G24q-3	TC-D 	015436	Cromo - Chrome
PARETE WALL L29	1x26W	G24q-3	TC-D 	015437	Nickel spazzolato - Brushed nickel

Riflettore in acciaio AISI 430 satinato.
Struttura in metallo verniciato.
Alimentazione elettronica.

AISI 430 stainless steel reflector.
Painted metal structure. Electronic ballast.

Structure en métal verni. Réflecteur
de acier AISI 430. Ballast électronique.


Reflektor aus mattem Stahl AISI 430. Struktur aus
lackiertem Metall. Elektronische Stromversorgung.

Reflector de acero satinado AISI 430. Estructura de
metal lacado. Ballast electrónico.

Матовый отражатель из нержавеющей стали.
Окрашенное металлическое основание.
Электронный балласт.




	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
PARETE WALL LINEA-1	1x70W	E27	QT-32 	T277	25
PARETE WALL LINEA-1	1x26W	G24q-3	TC-DE 	T278	25
PARETE WALL FORI-1	1x70W	E27	QT-32 	T279	25
PARETE WALL FORI-1	1x26W	G24q-3	TC-DE 	T280	25
PARETE WALL LINEA-2	2x28W	E14	B35 	T175	25
PARETE WALL LINEA-2	1x24W	2G11	TC-L 	T176	25
PARETE WALL FORI-2	2x28W	E14	B35 	T177	25
PARETE WALL FORI-2	1x24W	2G11	TC-L 	T178	25




Parete - Wall LINEA-1



Parete - Wall FORI-1



Parete - Wall LINEA-2



Parete - Wall FORI-2



**Diffusore in vetro extrachiaro.
Struttura in metallo verniciata
bianca. Alimentazione elettronica.**

Extraclear glass diffuser. White
metal structure. Electronic ballast.

Diffuseur en verre extra clair. Structure
en métal blanc. Ballast électronique.


Glas und struktur in weiss lackiertem Metall.
Elektronische Stromversorgung.

Difusor en vidrio extraclaro. Estructura
metálica barnizada blanca.
Ballast electrónico.


Стеклянный рассеиватель, белое
металлическое основание.
электронным балластом.




	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
PARETE WALL A1	1x26W	G24q-3	TC-DE 	T270	16
PARETE WALL A1	1x24W	E27	TC-TSE 	T281	16
PARETE WALL A2	1x36W	2G11	TC-L 	T271	16
PARETE WALL A2	2x24W	E27	TC-TSE 	T282	16
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING P1	2x42W	E27	A55 	T272	16
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING P1	2x26W	G24q-3	TC-DE 	T273	16



Parete - Wall A1
 CE IP 20



Parete - Wall A2
 CE IP 20



Parete/soffitto - Wall/ceiling P1
 CE IP 20



O-LAMP

DESIGN

ROBERTO FAVARETTO

Diffusore in vetro soffiato opale. Base in pressofusione di alluminio. Meccanismo di inserimento e disinserimento del diffusore trasparente in termoplastico.

Satin opal blown glass diffuser with clear thermoplastic ring for fixing the base. Aluminium base.

Diffuseur en verre soufflé opale satiné.Mécanisme de fixation et de élèvement du globe en matériel thermoplastique transparent. Base en aluminium.


Gebblasenem Opalglas. Aufsetz- und Abnehmmechanismus der Kugel aus transparentem thermoplastischen Material. Struktur aus Aluminium.

Esfera en vidrio soplado opal satinado. Mecanismo de fijación de la esfera en termoplástico transparente. Estructura en aluminio.


Матовое дутое стекло Алюминиевое основание.



	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING	1x42W	E27	A55 	T152	28
TAVOLO TABLE	1x42W	E27	A55 	T153	28



Parete/soffitto - Wall/ceiling
1x10W CLASSIC A LED (E27)



Tavolo - Table
1x10W CLASSIC A LED (E27)



DOMINO

DESIGN
LUCENTE LAB

**Supporto in metallo rigato
verniciato grigio e
diffusori in vetro satinato.**

Grey painted scored metal
structure. Satin glass diffuser.

Support en métal rayé verni gris
et diffuseurs en verre satiné.


Grau lackierten Metallhalterung und Reflektoren aus
seidenmattem Glas.

Soporte de metal rayado barnizado
gris y difusores de vidrio satinado.


Окрашенное в серый цвет
шероховатое металлическоеоснование
Матовое стекло.




	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING A1	1x48W	G9	QT-13 	T136	28
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING A2	2x48W	G9	QT-13 	T137	28
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING A3	3x48W	G9	QT-13 	T138	28
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING A4	1x70W	E27	A55 	T139	28
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING A4	1x24W	2G11	TC-L 	T140	28




Parete/soffitto - Wall/ceiling A1
CE **IP 30**



Parete/soffitto - Wall/ceiling A2
CE **IP 30**



Parete/soffitto - Wall/ceiling A3
CE **IP 30**



Parete/soffitto - Wall/ceiling A4
CE **IP 30**



BRIGHT

DESIGN

LUCENTE LAB

Struttura in metallo verniciato. Diffusore in vetro bianco, ambra e rosso.
Alimentazione elettronica.

Painted metal structure. Glass diffuser available in white, amber and red. Electronic ballast.

Structure en métal verni. Diffuseur en verre coloré et satiné: blanc, ambre et rouge.
Ballast électronique.

Struktur aus lackiertem Metall. Streukörper aus mattem, farbigem Glas weiss, bernsteinfarben und rot erhältlich. Elektronische Stromversorgung.

Estructura en metal lacado. Difusor en vidrio blanco, ámbar y rojo. Ballast electrónico.

Окрашенное металлическое основание.
Рассеиватель из стекла.
Электронный балласт.



16
Bianco
White



01
Ambra
Amber



14
Rosso
Red


	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
PARETE WALL A1	1x80W	R7s 78mm	QT-DE	T179	16 - 01 - 14
PARETE WALL A2	1x120W	R7s 118mm	QT-DE	T180	16 - 01 - 14
PARETE WALL A2	1x26W	G24q-3	TC-DE	T305	16 - 01 - 14
PARETE WALL A3	1x36W	2G11	TC-L	T306	16 - 01 - 14



Parete - Wall A1
 CE V A IP 20



Parete - Wall A2
 CE V A IP 20



Parete - Wall A3
 CE V A IP 20

TWIST

DESIGN

ROBERTO FAVARETTO

Struttura in metallo verniciato grigio.
Diffusore curvato in vetro serigrafato bianco.
Alimentazione elettronica.

Grey painted metal structure. Glass diffuser.
Electronic ballast.

Structure en métal verni gris.
Diffuseur en verre courbé sérigraphié
satiné. Ballast électronique.

Struktur aus Grau lackiertem Metall.
Glas seidenmatt, Siebdruck-Dekor.
Elektronische Stromversorgung.


Estructura en metal lacado gris.
Vidrio curvado serigrafiado satinado.
Ballast electrónico.

Окрашенное в серый цвет
основание. Рассеиватель из стекла.
электронным балластом.


 CURVE FOTOMETRICHE DISPONIBILI
PHOTOMETRICS AVAILABLE




	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
PARETE WALL A1	1x18W	2G11	TC-L 	T315	28
PARETE WALL A1	1x70W	E27	QT-32 	T203	28
PARETE WALL A3	1x55W	2G11	TC-L 	T206	28
PARETE WALL A3	4x70W	E27	QT-32 	T207	28
PARETE WALL 4	2x18W	2G11	TC-L 	T313	28
PARETE WALL 4	2x70W	E27	QT-32 	T209	28
PARETE WALL 5	2x24W	2G11	TC-L 	T314	28
PARETE WALL 5	2x70W	E27	QT-32 	T211	28




Parete - Wall A1
 CE V A IP 20



Parete - Wall A3
 CE V A IP 20



Parete - Wall 4
 CE V A IP 20



Parete - Wall 5
 CE V A IP 20

ASTRATTA

DESIGN
LUCENTE LAB

Lampada da parete o soffitto in due dimensioni, diffusore in vetro in lastra extrachiaro con finiture serigrafate. Struttura interna in metallo verniciata bianca. Alimentazione elettronica.

Wall and ceiling lamps available in two sizes. Extraclear glass diffuser with screen-printed details. White painted inside metal frame. Electronic ballast.

Applique ou plafonnier en deux dimensions, diffuseur en verre tiré extra clair et finitions sérigraphies. Structure interne en métal verni blanc. Alimentation électronique.

Wand und Deckenleuchte lieferbar in zwei Größen. Die Glasscheibe hat eine bedruckte Verzierung. Weiß lackierter Metallrahmen. Inklusive elektronischem Vorschaltgerät.

Lampara de pared o techo en dos dimensiones, difusor en cristal extraclaro con acabado serigrafiado. Estructura interna en metal barnizado blanco. Alimentación electronica.

Рассеиватель из стекла.
Электронный балласт.



Varianti vetro
Glass options






SASSI



ONDA

	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING P1	2x28W	E27	A55	 T289	SASSI
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING P1	2x18W	G24q-2	TC-DE	 T290	SASSI
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING P2	2x42W	E27	A55	 T291	SASSI
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING P2	2x26W	G24q-3	TC-DE	 T292	SASSI
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING P1	2x28W	E27	A55	 T293	ONDA
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING P1	2x18W	G24q-2	TC-DE	 T294	ONDA
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING P2	2x42W	E27	A55	 T295	ONDA
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING P2	2x26W	G24q-3	TC-DE	 T296	ONDA



GAIA

DESIGN

ROBERTO FAVARETTO

Struttura in metallo verniciato. Diffusore in vetro colore ambra con finiture in bianco satinato. Diffusore in vetro colore bianco con finiture a scelta nei colori bianco, rosso e blu.

Painted metal structure. Amber coloured glass diffuser with satined white finishing. White glass diffuser to be selected with satined white, red and blue finishing.

Structure en métal verni. Verre coloré ambre avec des finissages blancs satinés. Verre blanc avec des finissages dans les couleurs blanc, rouge et bleu au choix.

Struktur aus lackiertem Metall. Streukörper aus bernsteinfarbenem Glas mit Feinbearbeitung in mattem weiss. Streukörper aus weissem Glas mit Feinbearbeitung in weiss, rot und blau.

Estructura de metal lacado. Vidrio de color ámbar con acabados en blanco satinado. Vidrio blanco con acabados de color blanco, rojo o azul.

Окрашенное металлическое основание. Рассеиватель из стекла. Электронный балласт в люминесцентной версии. Рассеиватель из стекла. Электронный балласт в люминесцентной версии.

Finiture dettagli Details finishings



16
Bianco
White





14
Rosso
Red




43
Blu
Blue






Parete - Wall A1
CE  IP 20



Parete - Wall A2
CE  IP 20



Parete - Wall A3
CE  IP 20



Vetro ambra e finiture in bianco
Amber glass and white details

	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
PARETE WALL A1	1x80W	R7s 78mm	QT-DE 	T183	16
PARETE WALL A1	1x18W	G24d-2	TC-D 	T184	16
PARETE WALL A2	1x24W	2G11	TC-L 	T185	16
PARETE WALL A3	1x36W	2G11	TC-L 	T186	16



Vetro bianco e finiture colorate
White glass and coloured details

	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
PARETE WALL A1	1x80W	R7s 78mm	QT-DE 	T187	14 - 16 - 43
PARETE WALL A1	1x18W	G24d-2	TC-D 	T188	14 - 16 - 43
PARETE WALL A2	1x24W	2G11	TC-L 	T189	14 - 16 - 43
PARETE WALL A3	1x36W	2G11	TC-L 	T190	14 - 16 - 43

OLLY

DESIGN

ROBERTO FAVARETTO

Struttura in metallo verniciato con particolari cromati. Diffusore in vetro soffiato satinato bianco. Alimentazione elettronica.

Painted metal structure with chrome details. White satin blown glass diffuser. Electronic ballast.

Structure en métal verni avec des particuliers chromés. Verre soufflé satiné blanc. Ballast électronique.


Struktur aus lackiertem Metall mit verchromten details. Geblasenem Weiß Glas. Elektronische Stromversorgung.

Estructura en metal lacado con detalles cromados. Difusor en vidrio soplado satinado blanco. Ballast electrónico.


Окрашенное металлическое основание с хромированными деталями. Белое матовое стекло. Электронный балласт.




	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
SOSPENSIONE PENDANT S1	1x18W	2G11	TC-L 	T221	16
SOSPENSIONE PENDANT S2	1x24W	2G11	TC-L 	T222	16
SOSPENSIONE PENDANT S3	1x36W	2G11	TC-L 	T223	16
SOFFITTO CEILING P1	1x18W	2G11	TC-L 	T218	16
SOFFITTO CEILING P2	1x24W	2G11	TC-L 	T219	16
SOFFITTO CEILING P3	1x36W	2G11	TC-L 	T220	16
TAVOLO TABLE TA1	1x48W	G9	QT-13 	T224	16
TAVOLO TABLE TA2	1x60W	G9	QT-14 	T225	16



Soffitto - Ceiling P1
CE V IP 20




Soffitto - Ceiling P2
CE V IP 20



Soffitto - Ceiling P3
CE V IP 20



Tavolo - Table TA1
CE IP 20




Tavolo - Table TA2
CE IP 20



Sospensione - Pendant S1
CE V IP 20



Sospensione - Pendant S2
CE V IP 20



Sospensione - Pendant S3
CE V IP 20

FLY
DESIGN
ROBERTO FAVARETTO

Struttura in metallo verniciato con particolari di rotazione cromati. Riflettori in vetro bianco satinato.

Painted metal fixture and chrome details. Satin white glass diffuser.

Structure en métal verni avec des particuliers de rotation chromés. Réflecteurs en verre satiné blanc.


Die Reflektors sind schwenkbar. Struktur aus grau lackiertem Metall. Die Reflektorhalterungen sind aus verchromtem Metall.

Estructura de metal barnizado con detalles de rotación cromados. Reflectores de vidrio blanco satinado.


Окрашенное металлическое основание с хромированными деталями. Матовое стекло.




	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
PARETE WALL L22	1x80W	R7s 78mm	QT-DE 	017120	Grigio - Grey
PARETE WALL L62	1x24W	G5	T5 	017121	Grigio - Grey
SOSPENSIONE PENDANT L62	2x24W	G5	T5 	017123	Grigio - Grey
SOSPENSIONE PENDANT L92	2x39W	G5	T5 	017124	Grigio - Grey




Parete - Wall L22
CE



Parete - Wall L62
CE



Sospensione - Pendant L62
CE



Sospensione - Pendant L92
CE

RHA

DESIGN

ROBERTO FAVARETTO

Struttura in alluminio pressofuso verniciato grigio e vetro trasparente. Riflettore orientabile.

Grey painted die-cast aluminium structure and clear glass diffuser. Adjustable reflector.

Structure en aluminium verni et verre transparente. Réflecteur et diffuseur orientable.


Struktur als grau lackiertem Aluminium und Glas. Reflektor und verstellbarer zylindrischer.

Estructura en aluminio lacado gris y vidrio transparente. Reflector orientable.


Окрашенное в серый цвет алюминиевое основание Прозрачное стекло Настраиваемое направление света.




	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
PARETE WALL A	1x80W	R7s 78mm	QT-DE 	T015	28
SOFFITTO CEILING P1	1x80W	R7s 78mm	QT-DE 	T018	28
SOFFITTO CEILING P2	2x80W	R7s 78mm	QT-DE 	T019	28
TERRA FLOOR T1	1x80W	R7s 78mm	QT-DE 	T023	28




Parete - Wall A
 CE IP 20



Soffitto - Ceiling P2
 CE IP 20




Soffitto - Ceiling P1
 CE IP 20



Terra - Floor T1
 CE IP 20

RHA

DESIGN
ROBERTO FAVARETTO





METI

DESIGN
ROBERTO FAVARETTO

**Struttura orientabile in alluminio
pressofuso verniciato grigio.
Vetro trasparente. Sospensione con tige
regolabile in altezza.**

Adjustable grey painted die-cast aluminium
structure. Hanging lamp with height-adjustable
chrome stem. Clear glass.


Structure en aluminium verni et verre transparente.
Suspension avec tige réglable en hauteur, chromée.

Struktur aus lackiertem Aluminium und Glas.
Hängeleuchte, höhenverstellbar verchromt.


Estructura en aluminio lacado gris. Vidrio
transparente. Colgante con asta cromada ajustable.

Крашеный алюминий и прозрачное стекло.






Parete - Wall A
CE IP30



Sospensione - Pendant S
CE IP30



Terra - Floor T
CE IP30



	ELECTR.	SOCKET	LAMP		CODE	FINISHING
PARETE WALL A	1x60W	G9	QT-14		T001	28
PARETE WALL A	1x50W	GU10	QPAR		T002	28
SOSPENSIONE PENDANT S	4x48W	G9	QT-13		T005	28
SOSPENSIONE PENDANT S	4x50W	GU10	QPAR		T006	28
TERRA FLOOR T	4x48W	G9	QT-13		T010	28
TERRA FLOOR T	4x50W	GU10	QPAR		T011	28

LINA

DESIGN

ROBERTO FAVARETTO

Diffusore in vetro soffiato satinato.
Struttura in metallo verniciato grigio.

Satin blown glass diffuser.
Grey painted metal structure.

Diffuseur en verre soufflé satiné.
Structure en métal verni gris.

Lampenschirm aus mattem, mundgeblasenem Glas.
Struktur aus Grau lackiertem.

Difusor en vidrio soplado satinado.
Estructura en metal barnizado gris.


Хромированное металлическое основание.
Матовое стекло.




Varianti vetro
Glass colour options

- 01
Ambra
Amber
- 16
Bianco
White
- 43
Blu
Blue

	ELECTR.	SOCKET	LAMP		CODE	FINISHING
PARETE WALL A	1x42W	E27	A55		P076	01 - 16 - 43
SOSPENSIONE PENDANT S1	1x42W	E14	P45		P077	01 - 16 - 43
SOSPENSIONE PENDANT S2	1x70W	E27	A55		P078	16



Parete - Wall A
 CE IP20



Sospensione - Pendant S1



Sospensione - Pendant S2



ZERO-EQUAL

DESIGN

ROBERTO FAVARETTO

Struttura in metallo, diffusore in vetro serigrafato, cornici disponibili in: bianco, grigio verniciato, cromo lucido e nickel spazzolato. Alimentazione elettronica.

Metal structure and silk-screened glass diffuser. Frames available in: white and grey painted, glossy chrome and brushed nickel. Electronic ballast.

Structure en métal, diffuseur en verre sérigraphié, cadres disponibles en: blanc et gris laqué, chrome brillant et nickel brossé. Ballast électronique.

Struktur aus Metall, Glasdiffusor mit Siebdruck, Rahmen in: Weiß und Grau lackiert, glänzend verchromt und Nickel gebürstet. Elektronische Stromversorgung.

Estructura de metal, difusor de vidrio serigrafiado, marcos disponibles en: blanco o gris barnizado, cromo brillo y níquel cepillado. Ballast electrónico.

Рассеиватель из стекла. Металлический корпус белого или серого цветов или в хrome или никеле. Так же представлены варианты с 1-часовым или 3-часовым аварийными режимами работы. Электронный балласт.

La serie è disponibile nella versione in emergenza da 1H o da 3H.


The range is available with emergency working 1H or 3H.




CURVE FOTOMETRICHE DISPONIBILI
PHOTOMETRICS AVAILABLE



ZERO




Parete/soffitto - Wall/ceiling L30




Parete/soffitto - Wall/ceiling L45




EQUAL



Parete/soffitto - Wall/ceiling L30



Parete/soffitto - Wall/ceiling L45



ZERO

	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
SOFFITTO/PARETE CEILING/WALL L30	1x22W	2GX13	T5c	015252	Cromo - Chrome
SOFFITTO/PARETE CEILING/WALL L30	1x22W	2GX13	T5c	015251	Grigio - Grey
SOFFITTO/PARETE CEILING/WALL L30	1x22W	2GX13	T5c	015250	Bianco - White
SOFFITTO/PARETE CEILING/WALL L45	1x55W	2GX13	T5c	015257	Nickel spazzolato - Brushed nickel
SOFFITTO/PARETE CEILING/WALL L45	1x55W	2GX13	T5c	015255	Grigio - Grey
SOFFITTO/PARETE CEILING/WALL L45	1x55W	2GX13	T5c	015254	Bianco - White

EQUAL

	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
SOFFITTO/PARETE CEILING/WALL L30	2x18W	2G11	TC-L	015288	Nickel spazzolato - Brushed nickel
SOFFITTO/PARETE CEILING/WALL L30	2x18W	2G11	TC-L	015290	Grigio - Grey
SOFFITTO/PARETE CEILING/WALL L30	2x18W	2G11	TC-L	015291	Bianco - White
SOFFITTO/PARETE CEILING/WALL L45	2x24W	2G11	TC-L	015293	Cromo - Chrome
SOFFITTO/PARETE CEILING/WALL L45	2x24W	2G11	TC-L	015294	Grigio - Grey

AI-PI INOX

IP54-AISI 304

DESIGN
ROBERTO FAVARETTO

Struttura in acciaio inox AISI 304. Diffusore in vetro masterpoint. Fissaggio dell'anello a baionetta. Grado di protezione IP 54. Anche per installazioni esterne.

AISI 304 stainless steel collar. Master point glass. Twist-and-lock fixing. IP 54. Suitable also for outdoor application.

Structure métallique inox steel AISI 304. Verre master point. Fixation de la bague à baïonnette. IP 54. Indiqué aussi pour installations extérieures.

Struktur inox Stahl AISI 304. Masterpoint Glas. IP 54. Auch für Außenbereiche.

Estructura metálica en acero inox AISI 304. Vidrio masterpoint. Fisaje del anillo a bayoneta. IP 54. Adecuado para instalaciones exteriores.

Нержавеющая сталь. Стекло. IP 54.
И для внешних установок.



 CURVE FOTOMETRICHE DISPONIBILI
PHOTOMETRICS AVAILABLE




	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING P1	1x33W	G9	QT-13 	T148	25
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING P3	1x42W	E27	A55 	T141	25
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING P3	2x9W	G23	TC-S 	T143	25
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING P4	2x42W	E27	A55 	T144	25
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING P4	1x26W	G24d-3	TC-D 	T146	25
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING P4	1x18W	G24q-2 emergency 1h	TC-DE 	T192	25

Finiture
Finishings


 25
Acciaio satinato
Satinated steel



Parete/soffitto - Wall/ceiling P1
 CE V A IP 54



Parete/soffitto - Wall/ceiling P3
 CE V A IP 54



Parete/soffitto - Wall/ceiling P4
 CE V A IP 54

AI-PI/ AI-PI LED

IP54

DESIGN
ROBERTO FAVARETTO

**Struttura metallica verniciata o galvanizzata.
Diffusore in vetro acidato. Fissaggio
dell'anello a baionetta. Grado di protezione
IP 54. Solo per installazioni interne.**

Collar available in white and aluminium painted,
chrome and brushed nickel.
Satin glass. Twist-and-lock fixing. IP 54.
Only for indoor installation.

Structure métallique vernie Verre
traité à l'acide. Fixation de la bague
à baionette. IP 54. Indiqué seulement
pour installations intérieures.

Struktur aus lackiertem oder galvanisiertem
Aluminium. Milchglas. Befestigung des Bajonettrings.
IP 54. Nur für Installationen im Innenbereich gedacht.

Estructura metálica lacada o galvanizada. Vidrio
satinado. Fijaje del anillo a
bayoneta. IP 54. Adecuado sólo para instalaciones
interiores.

Нержавеющая сталь. Стекло. IP 54. только для
внутренних установок. Олько для внутреннего
использования.

 CURVE FOTOMETRICHE DISPONIBILI
PHOTOMETRICS AVAILABLE

Finiture
Finishings



16
Bianco
White



23
Cromo
Chrome



28
Grigio-argento
Silver grey




34
Nichel spazzolato
Brushed nickel







Parete/soffitto - Wall/ceiling P1




Parete/soffitto - Wall/ceiling P3



Parete/soffitto - Wall/ceiling P4



Parete/soffitto - Wall/ceiling P5



LED 17W - NOMINAL FLUX 1.260 lm / LOR (Light Output Ratio) 45%

MODULO LED INTEGRATO A TENSIONE DI RETE / LED MODULE WITH INTEGRATED DRIVER FOR MAINS VOLTAGE

	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING P1	1x33W	G9	QT-13	T147	16 - 23 - 28 - 34
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING P3	1x17W	LED	3.000°K	T359	16 - 23 - 28 - 34
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING P3	1x42W	E27	A55	T070	16 - 23 - 28 - 34
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING P3	2x9W	G23	TC-S	T072	16 - 23 - 28 - 34
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING P4	2x42W	E27	A55	T075	16 - 23 - 28 - 34
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING P4	1x26W	G24d-3	TC-D	T077	16 - 23 - 28 - 34
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING P4	1x18W	G24q-2 emergency 1h	TC-DE	T191	16 - 23 - 28 - 34
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING P5	3x42W	E27	A55	T231	16 - 28 - 34
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING P5	22+40W	2GX13 electronic ballast	T5-c	T232	16 - 28 - 34
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING P5	2x24W	2G11 electronic ballast	TC-L	T302	16 - 28 - 34
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING P5	2x24W	2G11 emergency 1h	TC-L	T234	16 - 28 - 34

AI-PI/
AI-PI LED

IP54

DESIGN
ROBERTO FAVARETTO





EOS / EOS LED

IP44
DESIGN
LUCENTE LAB

Struttura in metallo verniciato grigio. Diffusore in vetro soffiato opale satinato. Fissaggio del vetro a baionetta. IP44.


Grey painted metal structure. Opal satin blown glass. Twist-and-lock fixing. IP44.

Structure en métal verni gris, verre soufflé satiné opale. Fixation du verre à baïonnette. IP44.


Struktur aus Metall mit grauer Lackierung. Satiniertem, geblasenem Opalglas. Befestigung des Glases mit Bajonettverschluß. IP44.

Estructura en metal lacado gris y vidrio soplado opal satinado. Fisaje del vidrio a bayoneta. IP44.

Окрашенное в серый цвет металлическое основание. Матовое дутое стекло. IP44.



Parete/soffitto - Wall/ceiling P3
CE V A IP 44



Parete/soffitto - Wall/ceiling P4
CE V A IP 44

LED 17W - NOMINAL FLUX 1.260 lm / LOR (Light Output Ratio) 75%
MODULO LED INTEGRATO A TENSIONE DI RETE / LED MODULE WITH INTEGRATED DRIVER FOR MAINS VOLTAGE

	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING P3	1x17W	LED	3.000°K	T356	28
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING P3	2x9W	2G7 electronic ballast	TC-SE	T307	28
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING P3	1x42W	E27	A55	T156	28
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING P4	1x26W	G24q-3 electronic ballast	TC-DE	T308	28
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING P4	2x42W	E27	A55	T159	28

GRIFO / GRIFO LED

IP44
DESIGN
LUCENTE LAB

**Struttura in metallo verniciato alluminio.
Diffusore in vetro soffiato opale satinato.
Fissaggio del vetro a baionetta.
Grado di protezione IP44.
Alimentazione elettronica.**

Aluminium painted metal structure.
Opal satin blown glass. Twist-and-lock fixing. IP44
rated. Electronic ballast.

Structure en métal verni gris. Verre soufflé satiné
opale. Fixation du verre à baïonnette. IP44. Ballast
électronique.

Struktur aus Metall mit grauer Lackierung.
Lichtverteiler aus geblasenem, satiniertem Opalglas.
Bajonetteverschluß. IP44.
Elektronische Stromversorgung.


Estructura en metal lacado gris y vidrio
soplado opal satinado. Fisaje del vidrio a bayoneta.
IP44. Ballast electrónico.

Алюминиевое основание.
Белое матовое дутое стекло.
Легкое крепление. IP44.
Электронный балласт.

**La serie è disponibile nella versione
in emergenza da 1H o da 3H.**

The range is available with emergency
working 1H or 3H.

 CURVE FOTOMETRICHE DISPONIBILI
PHOTOMETRICS AVAILABLE



ALIMENTATORE INCLUSO / POWER SUPPLY UNIT INCLUDED

	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING	23,1W	LED	3.000°K	007569	Bianco - White
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING	2x42W	E27	A55 	007570	Bianco - White
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING	2x26W	G24q-3	TC-DE 	007571	Bianco - White

IDROO /

IDROO LED

IP54
DESIGN
LUCENTE LAB

Lampade da parete e soffitto. Struttura
metallica verniciata
bianca, grigia oppure nera.
Diffusore in PMMA opale satinato.
Grado di protezione IP54. Alimentazione
elettronica.

Ceiling and wall lamps. Painted metal frame
available in white, grey and black. Opal satin
PMMA acrylic diffuser. IP 54 rated.
Electronic ballast.

Applique/plafonnière, structure métallique
verni, blanc, gris ou noir. Diffuseur en PMMA
opale satinée. Degré de protection IP 54. Ballast
électronique.

Wand und Deckenleuchte. Struktur in weiss, grau
oder schwarz lackiertem Metall.
Diffusor in PMMA opal satiniert. Schutzart
IP 54. Elektronische Stromversorgung.

Estructura de metal barnizado blanco, gris o
negro. Difusor de PMMA opalino. IP54
Ballast electrónico.

Окрашенное в серый цвет металлическое
основание.
Матовое дутое стекло. IP54.

 CURVE FOTOMETRICHE DISPONIBILI
PHOTOMETRICS AVAILABLE

Finiture
Finishings



15
Nero
Black



16
Bianco
White




28
Grigio-argento
Silver Grey



ALIMENTATORE INCLUSO / POWER SUPPLY UNIT INCLUDED

	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING P1	15W	LED	3.000°K	T370	15 - 16 - 28
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING P1	1x21W	E27	TC-TSE 	T267	15 - 16 - 28
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING P1	1x26W	G24q-3	TC-DE 	T268	15 - 16 - 28



Parete/soffitto - Wall/ceiling P1



SQ-EASY

IP54
DESIGN
LUCENTE LAB

Struttura in metallo verniciato,
diffusore in vetro stampato
satinato. IP54.


Painted metal structure.
White satin printed glass. IP54.

Structure en métal laqué,
diffuseur en verre satiné. IP54.


Lackiertem Metall,
seidenmattes Glas. IP54.

Estructura de metal barnizado.
Vidrio imprimido satinado. IP54.

Окрашенное металлическое
основание Матовое стекло. IP54.



Parete/soffitto - Wall/ceiling P3
CE IP 54



Finiture
Finishings



16
Bianco
White



15
Nero
Black



28
Grigio-argento
Silver grey

	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING P3	2x42W	E27	A55	T226	15 - 16 - 28
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING P3	2x18W	2G11	TC-L	T227	15 - 16 - 28
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING P3	2x18W	2G11 electronic ballast	TC-L	T235	15 - 16 - 28
PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING P3	2x11W	2G7 emergency 1h	TC-SE	T228	15 - 16 - 28



FLOAT

IP44
DESIGN
LUCENTE LAB

Struttura in metallo cromato o nickel spazzolato. Grado di protezione IP44. Solo per installazioni interne.

Metal structure available in chrome and brushed nickel. IP44 rated. Only for indoor installation.

Structure en métal chromé ou nickel brossé. Degrés de protection IP44. Seulement pour installation intérieures.

Struktur in verchromtem oder nickel mattem Metall. Schutzart IP44. Nur für Installationen im Innenbereich gedacht.

Estructura en metal cromo brillo o niquel cepillado. IP44. Adecuado solo para instalaciones interiores.

Металлическое основание в никеле или хrome. IP44. Только для внутреннего использования.




Finiture Finishings




23
Cromo
Chrome



34
Nichel spazzolato
Brushed nickel



Parete - Wall A1
CE IP 44



Parete - Wall A2
CE IP 44

	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
PARETE WALL A1	1x50W	GU10	QPAR	T259	23 - 34
PARETE WALL A2	2x35W	GU10	QPAR	T260	23 - 34

ONSEN

IP44
DESIGN
LUCENTE LAB

Struttura in metallo cromo o nickel spazzolato. Vetro soffiato pirex. Grado di protezione IP44.
Solo per installazioni interne.


Metal structure available in brushed nickel and chrome. Blown glass pyrex diffuser. IP44 rated. Only for indoor installation.

Structure en métal chrome brillant ou nickel brossé. Diffuseur en verre soufflé pyrex. IP44. Seulement pour installation intérieures.


Struktur aus Metall in glänzend verchromt oder Nickel geburstet. Weiss PMMA diffuser. Pirex geblasenem glas. IP 44. Nur für Installationen im Innenbereich gedacht.

Estructura en metal cromo brillo o niquel cepillado. Difusor en vidrio soplado pirex. IP44. Adecuado solo para instalaciones interiores.

Рассеиватель из жаростойкого стекла
Металлическое основание в никеле или хrome. IP 44. только для внутренних установок.



Parete - Wall A1
1x70W E27 QT-32
CE IP44



Parete - Wall A2
2x70W E27 QT-32
CE IP44

Finiture
Finishings



23
Cromo
Chrome



34
Nichel spazzolato
Brushed nickel



Vetro pirex decoro trasparente
Clear pyrex glass

PARETE WALL A1T
PARETE WALL A2T

ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
1x17W	E27	TC-TSE	T245	34
2x17W	E27	TC-TSE	T249	23 - 34



Vetro pirex decoro blu
Blue pyrex glass

PARETE WALL A1B
PARETE WALL A2B

ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
1x17W	E27	TC-TSE	T247	34
2x17W	E27	TC-TSE	T251	23 - 34

DIECIDIECI

LAMPADA DA SOFFITTO. CEILING LAMP.
LAMPADA DA PARETE. WALL LAMP.

**Struttura metallica
verniciata o galvanizzata.
Diffusore in vetro satinato.**


Metal frame available in white painted,
chrome and brass. Satin glass diffuser.

Structure métallique vernie
ou galvanisée. Verre satiné.


Struktur aus lackiertem
oder galvanisiertem Metall.
Glas seidenmatt.

Estrutura metálica lacada
o galvanizada. Vidrio satinado.


Кольца представлены в
белом цвете, хроме или латуни
Матовое стекло.




Parete - Wall A
CE V A IP 20



Soffitto - Ceiling P3
CE V A IP 20



Soffitto - Ceiling P4
CE V A IP 20



Soffitto - Ceiling P5
CE V A IP 20

Finiture
Finishings



16
Bianco
White



22
Ottone
Brass



23
Cromo
Chrome

	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
PARETE WALL A	1x42W	E27	A55	P012	16 - 22 - 23
SOFFITTO CEILING P3	1x42W	E27	A55	P010	16 - 22 - 23
SOFFITTO CEILING P3	2x9W	G23	TC-S	P020	16 - 22 - 23
SOFFITTO CEILING P4	2x42W	E27	A55	P011	16 - 22 - 23
SOFFITTO CEILING P5	2x42W	E27	A55	P261	16 - 22 - 23
SOFFITTO CEILING P5	2x26W	G24q-3 electronic ballast	TC-DE	P262	16 - 22 - 23
SOFFITTO CEILING P5	22+40W	2GX13 electronic ballast	T5c	P263	16 - 22 - 23

OMNI / OMNI LED

LAMPADA DA PARETE E SOFFITTO.
WALL AND CEILING LAMP.

Struttura in cromo
spazzolato. Diffusore in
vetro stampato satinato.

Collar in brushed nickel.
Satin glass diffuser.


Structure laqué en chrome brossé,
diffuseur en verre satiné.

Metallarmatur mit
bürsteten Chrombeschichtung,
seidenmattes Glas.

Estructura de cromo cepillado.
Vidrio imprimido satinado.

Никель Рассеиватель из
матового стекла.

CURVE FOTOMETRICHE DISPONIBILI
PHOTOMETRICS AVAILABLE



LED 17W - NOMINAL FLUX 1.260 lm / LOR (Light Output Ratio) 44%
MODULO LED INTEGRATO A TENSIONE DI RETE / LED MODULE WITH INTEGRATED DRIVER FOR MAINS VOLTAGE

	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
SOFFITTO CEILING	1x17W	LED	3.000°K	T357	24
SOFFITTO CEILING	2x28W	E14	P45	T109	24
SOFFITTO CEILING	2x18W	G24d-2	TC-D	T161	24

GALASSIA / GALASSIA LED

LAMPADA DA PARETE E SOFFITTO.
WALL AND CEILING LAMP.

Struttura metallica
verniciata o galvanizzata.
Diffusore in vetro satinato.

Collar available in white painted,
chrome and brass. Satin glass diffuser.


Structure métallique vernie
ou galvanisée. Verre satiné.

Struktur aus lackiertem
oder galvanisiertem Metall.
Glas seidenmatt.

Estructura metálica lacada
o galvanizada. Vidrio satinado.

Кольца представлены в
белом цвете, хrome или латуни
Матовое стекло.

 CURVE FOTOMETRICHE DISPONIBILI
PHOTOMETRICS AVAILABLE



Finiture
Finishings



29
Alluminio
Aluminium



22
Ottone
Brass



23
Cromo
Chrome

LED 17W - NOMINAL FLUX 1.260 lm / LOR (Light Output Ratio) 45%
MODULO LED INTEGRATO A TENSIONE DI RETE / LED MODULE WITH INTEGRATED DRIVER FOR MAINS VOLTAGE

	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
SOFFITTO CEILING 3	1x17W	LED	3.000°K	P279	22 - 23 - 29
SOFFITTO CEILING 3	1x52W	E27	A55 	P099	22 - 23 - 29
SOFFITTO CEILING 4	2x42W	E27	A55 	P100	22 - 23 - 29
SOFFITTO CEILING 4	2x26W	G24d-3	TC-D 	P224	22 - 23 - 29

RING / RING LED

LAMPADA DA PARETE E SOFFITTO.
WALL AND CEILING LAMP.

Struttura in metallo cromato
o ottonato o verniciato.
Diffusore in vetro serigrafato.

Trim available in chrome,
brass and white painted.
Screen-printed glass diffuser.

Structure métallique vernie
ou galvanisée. Verre satiné
sérigraphié.

Struktur aus lackiertem oder
galvanisiertem Metall.
Glas seidenmatt mit Siebdruck.


Estructura metálica
lacada o galvanizada.
Vidrio satinado serigrafiado.

Кольцо хромового, латунного
или белого цвета. Рассеиватель из
стекла. Трафаретная печать.



Ring-5 disponibile nella
versione in emergenza.
Ring-5 available with emergency kit.

 CURVE FOTOMETRICHE DISPONIBILI
PHOTOMETRICS AVAILABLE



Finiture
Finishings



16
Bianco
White



22
Ottone
Brass



23
Cromo
Chrome

LED 17W - NOMINAL FLUX 1.260 lm / LOR (Light Output Ratio) 45%

MODULO LED INTEGRATO A TENSIONE DI RETE / LED MODULE WITH INTEGRATED DRIVER FOR MAINS VOLTAGE

	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
SOFFITTO CEILING 3	1x42W	E27	A55	P101	16 - 22 - 23
SOFFITTO CEILING 4	1x17W	LED	3.000°K	P282	16 - 22 - 23
SOFFITTO CEILING 4	2x28W	E27	A55	P102	16 - 22 - 23
SOFFITTO CEILING 4	2x18W	G24d-2	TC-D	P222	16 - 22 - 23
SOFFITTO CEILING 5	2x42W	E27	A55	P257	16 - 22 - 23
SOFFITTO CEILING 5	22+40W	2GX13 electronic ballast	T5c	P258	16 - 22 - 23
SOFFITTO CEILING 5	2x26W	G24q-3 electronic ballast	TC-DE	P260	16 - 22 - 23

KOMET / KOMET LED

LAMPADA DA SOFFITTO. CEILING LAMP.
LAMPADA DA PARETE. WALL LAMP.

Struttura metallica verniciata.
Diffusore in vetro satinato.

Satin glass diffuser.
Chrome glass holders.




Structure métallique vernie.
Verre satiné.

Struktur aus lackiertem Metall.
Glas seidenmatt.

Estructura metálica lacada.
Vidrio satinado.

Рассеиватель из матового стекла
Хромовые держатели.

 CURVE FOTOMETRICHE DISPONIBILI
PHOTOMETRICS AVAILABLE



LED 17W - NOMINAL FLUX 1.260 lm / LOR (Light Output Ratio) 45%

MODULO LED INTEGRATO A TENSIONE DI RETE / LED MODULE WITH INTEGRATED DRIVER FOR MAINS VOLTAGE

	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
PARETE WALL A	1x42W	E27	A55 	P034	23
SOFFITTO CEILING P3	1x17W	LED	3.000°K	P281	23
SOFFITTO CEILING P3	1x42W	E27	A55 	P035	23
SOFFITTO CEILING P4	2x42W	E27	A55 	P002	23

HOOK / HOOK LED

LAMPADA DA SOFFITTO. CEILING LAMP.
LAMPADA DA PARETE. WALL LAMP.

Reggivetiro in metallo
cromato o ottonato.
Diffusore in vetro satinato.

Glass holders available in chrome and
brass Satin glass diffuser.


Support laqué, diffuseur
en verre satiné.

Lackierte Armatur verchromt
oder mit Messingbeschichtung Fluter
aus Glas seidenmatt.


Soporte del vidrio de metal cromado o
bronceado. Vidrio satinado.

Хромовые или латунные держатели
Рассеиватель из матового стекла.


CURVE FOTOMETRICHE DISPONIBILI
PHOTOMETRICS AVAILABLE




Parete - Wall A
CE V A IP 20



Soffitto - Ceiling P3
CE V A IP 20



Soffitto - Ceiling P4
CE V A IP 20



Soffitto - Ceiling P5
CE V A IP 20

LED 17W - NOMINAL FLUX 1.260 lm / LOR (Light Output Ratio) 45%

MODULO LED INTEGRATO A TENSIONE DI RETE / LED MODULE WITH INTEGRATED DRIVER FOR MAINS VOLTAGE

Finiture
Finishings



22
Ottone
Brass



23
Cromo
Chrome

	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
PARETE WALL A	1x42W	E27	A55	P017	22 - 23
SOFFITTO CEILING P3	1x17W	LED	3.000°K	P280	22 - 23
SOFFITTO CEILING P3	1x52W	E27	A55	P018	22 - 23
SOFFITTO CEILING P4	2x42W	E27	A55	P019	22 - 23
SOFFITTO CEILING P4	2x18W	G24q-2 emergency 1h	TC-DE	P249	22 - 23
SOFFITTO CEILING P5	3x42W	E27	A55	P265	22 - 23
SOFFITTO CEILING P5	2x26W	G24q-3 electronic ballast	TC-DE	P266	22 - 23
SOFFITTO CEILING P5	22+40W	2GX13 electronic ballast	T5c	P267	22 - 23

POCKET / POCKET LED

LAMPADA DA SOFFITTO. CEILING LAMP.
LAMPADA DA PARETE. WALL LAMP.

Reggivetro in metallo
cromato o ottonato.
Diffusore in vetro satinato.

Glass holders available in chrome and
brass. Satin glass diffuser.


Support laqué, diffuseur
en verre satiné.

Lackierte Armatur verchromt
oder mit Messingbeschichtung Fluter
aus Glas seidenmatt.


Soporte del vidrio de metal cromado o
bronceado. Vidrio satinado.

Хромовые или латунные держатели
Рассеиватель из матового стекла.


 CURVE FOTOMETRICHE DISPONIBILI
PHOTOMETRICS AVAILABLE




Parete - Wall A
CE V A IP 20



Soffitto - Ceiling P3
CE V A IP 20



Soffitto - Ceiling P4
CE V A IP 20



Soffitto - Ceiling P5
CE V A IP 20

LED 17W - NOMINAL FLUX 1.260 lm / LOR (Light Output Ratio) 45%
MODULO LED INTEGRATO A TENSIONE DI RETE / LED MODULE WITH INTEGRATED DRIVER FOR MAINS VOLTAGE

	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
PARETE WALL A	1x42W	E27	A55	P014	22 - 23
SOFFITTO CEILING P3	1x17W	LED	3.000°K	T358	22 - 23
SOFFITTO CEILING P3	1x52W	E27	A55	P015	22 - 23
SOFFITTO CEILING P4	2x42W	E27	A55	P016	22 - 23
SOFFITTO CEILING P4	2x18W	G24q-2 emergency 1h	TC-DE	P248	22 - 23
SOFFITTO CEILING P5	3x42W	E27	A55	P269	22 - 23
SOFFITTO CEILING P5	2x26W	G24q-3 electronic ballast	TC-DE	P270	22 - 23
SOFFITTO CEILING P5	22+40W	2GX13 electronic ballast	T5c	P271	22 - 23

Finiture
Finishings



22
Ottone
Brass



23
Cromo
Chrome

**Supporto in metallo cromato
o nickel spazzolato. Diffusore
in vetro satinato.**

Chrome or brushed nickel metal
support. Satin glass diffuser.


Support en métal chromé ou nickel
brossé. Diffuseur en verre satiné.

Halterung aus verchromtem oder
gebürstetem und vernickeltem Metall.
Lichtverteiler aus satiniertem Glas.


Soporte en metal cromado o níquel
cepillado. Difusor en vidrio satinado.

Металлическое основание в хроме
или никеле. Рассеиватель из матового
стекла.

 CURVE FOTOMETRICHE DISPONIBILI
PHOTOMETRICS AVAILABLE



Parete - Wall L26
CE   IP 20



Parete - Wall L60
CE   IP 20

	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
PARETE WALL L26	1x120W	R7s 118mm	QT-DE 	013580	Cromo - Chrome
PARETE WALL L26	1x120W	R7s 118mm	QT-DE 	013597	Nickel spazzolato - Brushed nickel
PARETE WALL L26	1x26W	G24d-3	TC-D 	013581	Cromo - Chrome
PARETE WALL L26	1x26W	G24d-3	TC-D 	013598	Nickel spazzolato - Brushed nickel
PARETE WALL L60	2x80W	R7s 78mm	QT-DE 	013584	Cromo - Chrome
PARETE WALL L60	2x80W	R7s 78mm	QT-DE 	013601	Nickel spazzolato - Brushed nickel

KLYPTA

DESIGN
LUCENTE LAB

**Struttura in metallo verniciato grigio.
Diffusore in vetro satinato nei colori
ambra e bianco.**

Grey painted metal plate.
Satin glass available in amber and white.

Structure en métal verni gris. Diffuseur en verre
satiné dans les couleurs: opale et ambre.

Armatur aus Grau lackiertem Metall.
Glass seidenmatt Opal oder Bernstein.

Estructura en metal gris.
Diffusor en vidrio satinado ámbra y opal.

Металлическое окрашенное крепление
Матовое стекло песочного или белого цвета.




Varianti vetro
Glass colour options



16
Bianco
White



01
Ambra
Amber



Parete - Wall



	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
PARETE WALL A	1x70W	E27	A55	T151	01 - 16

HUT/BIG HUT

SOSPENSIONE.
PENDANT LAMP.

Riflettore in metallo
colorato verniciato.


Painted metal structure.

Diffuseur en métal laqué.


Armatur aus lackiertem Metall.

Reflector de metal
colorado y barnizado.

Металлический плафон.



HUT



BIG HUT


Finiture
Finishings




16
Bianco
White



29
Alluminio
Aluminium



Sospensione - Pendant HUT
1x11W CLASSIC A LED (E27)
CE V IP 20



Sospensione - Pendant BIG HUT
1x11W CLASSIC A LED (E27)
CE V IP 20

	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
SOSPENSIONE PENDANT HUT	1x52W	E27	A55	P050	16 - 29
SOSPENSIONE PENDANT BIG HUT	1x70W	E27	A55	P051	16 - 29

SAIL

LAMPADA DA PARETE.
WALL LAMP.

Struttura in termoplastico.
Diffusore in vetro satinato.


Thermoplastic structure.
Satin glass diffuser.

Support en thermoplastique,
diffuseur en verre satiné.

Armatur aus Thermoplast,
Glas seidenmatt.

Estructura termoplástica.
Vidrio satinado.

Рассеиватель из матового стекла.



Parete - Wall



	ELECTR.	SOCKET	LAMP		CODE	FINISHING
PARETE WALL	1x52W	E27	A55		P025	16

BRAKET

LAMPADA DA PARETE.
WALL LAMP.

Reggivetri cromati e diffusore in
vetro colorato satinato.

Metal back plate. Satin glass diffuser.
Chromed glass holder.

Supports chromée,
diffuseur en verre satiné.


Armatur aus Metall, satiniertem Glass.

Soportes del vidrio cromado
y vidrio colorado satinado.

Рассеиватель из матового стекла.




Varianti vetro
Glass colour options



16
Bianco
White



01
Ambra
Amber



Parete - Wall
CE  IP 20

PARETE WALL

ELECTR. SOCKET LAMP CODE FINISHING

1x28W E14 P45  P032 01 - 16

RANDA

DESIGN
LUCENTE LAB

Base e riflettore in metallo verniciato, stelo
in metallo cromato.

Painted metal base and reflector,
chrome stem.

Base et réflecteur en métal laqué,
tige en métal chromé.

Fuß und Reflektor aus lackiertem Metall, Ständer aus
verchromtem Metall.

Base y reflector de metal barnizado,
palo de metal cromado.

Окрашенные металлическое основание и
отражатель Хромовая ножка.



Finiture
Finishings




15
Nero
Black




28
Grigio-argento
Silver Grey


	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
TAVOLO TABLE TA	1x42W	E14	P45	P095	15 - 28
TERRA FLOOR TE	1x42W	E14	P45	P096	15 - 28



Tavolo - Table TA
 CE IP 20



Terra - Floor TE
 CE IP 20



LUNA

LAMPADA DA PARETE.
WALL LAMP.

Supporto in termoplastico,
reggivetri cromati o ottonati. Diffusore in
vetro satinato.



Thermoplastic structure, chrome or brass-plated
glass holders. Satin glass diffuser.

Support en thermoplastique, supports
verre chromes ou laitonnés, diffuseur
en verre satiné.

Armaturo aus Thermoplast, Glashalter verchromt
oder mit Messingbeschichtung. Glas seidenmatt.

Soporte termoplástico, soportes del vidrio
cromados o bronceados. Vidrio satinado.

Рассеиватель из матового стекла.



Finiture
Finishings



22
Otto
Brass



23
Cromo
Chrome

	ELECTR.	SOCKET	LAMP	CODE	FINISHING
PARETE WALL 2	1x28W	E14	P45	P081	22 - 23
PARETE WALL 3	1x42W	E27	A55	P082	22 - 23

JOLE

LAMPADA DA PARETE.
WALL LAMP.

Diffusori in vetro satinato.
Supporto in metallo cromato.


Satin glass diffuser.
Chrome metal structure.

Diffuseurs en verre satiné.
Support en métal chromé.

Reflektoren aus seidenmattem Glas.
Halterung aus verchromtem Metall.

Difusores en vidrio satinado.
Soporte de metal cromado.

Матовый рассеиватель из стекла
Окрашенное металлическое основание.



	ELECTR.	SOCKET	LAMP		CODE	FINISHING
PARETE WALL	1x42W	E14	P45		T110	23
PARETE WALL	1x80W	R7s 78mm	QT-DE		T111	23

LAMPADINE - BULBS - AMPOULES - LAMPEN - BOMBILLAS

Lampadine fluorescenti
Fluorescent lamps

Symbol	Uni	Wattage	Socket	Code
	TC-S	9W	G23	052564
	TC-SE	11W	2G7	052559
	TC-D	13W	G24d-1	052560
	TC-D	18W	G24d-2	052569
	TC-D	26W	G24d-3	052562
	TC-DE	18W	G24q-2	052563
	TC-DE	26W	G24q-3	052565
	TC-L	18W	2G11	052622
	TC-L	24W	2G11	052621
	TC-L	36W	2G11	052624
	TC-L	55W	2G11	0030-55
	TC-F	24W	2G10	052604
	TC-F	36W	2G10	052608
	TC-TSE	14W	E27	052630
	TC-TSE	17W	E27	052528
	TC-TSE	21W	E27	052648
	TC-TSE	24W	E27	052638
	TC-TSE	30W	E27	052668
	TC-TSE	23W	E27	0046-23
	T16 (T5)	24W	G5	052625
	T16 (T5)	28W	G5	052667
	T16 (T5)	39W	G5	052623
	T16 (T5)	54W	G5	0090-55
	T5c	22W	2GX13	052639
	T5c	40W	2GX13	052641
	T5c	55W	2GX13	052640
	T-R	22W	G10q	052642
	T-R	32W	G10q	052644
	MICROLYNX_F	7W	GX53	052647
	MICROLYNX_F	9W	GX53	052662

Lampadine alogene
Halogen lamps

Symbol	Uni	Wattage	Socket	Code
	QT-13	20W	G9	052532
	QT-13	33W	G9	052535
	QT-13	48W	G9	052540
	QT-14	60W	G9	052531
	QT-DE 78mm	80W	R7s	052533
	QT-DE 78mm	120W	R7s	052534
	QT-DE 118mm	120W	R7s	052536
	QT-DE 118mm	160W	R7s	052521
	QT-DE 118mm	230W	R7s	052522
	QPAR	50W	GU10	052530
	QPAR	75W	GU10	052527
	QT-32	70W	E27	052636
	QT-32	100W	E27	052637
	QT-32	205W	E27	052663

Lampadine ad incandescenza -
incandescent lamps

Symbol	Uni	Wattage	Socket	Code
	A55	28W	E27	052665
	A55	42W	E27	052611
	A55	52W	E27	052612
	A55	70W	E27	052602
	A55	105W	E27	052666
	B35	28W	E14	052664
	P45	28W	E14	052609
	P45	42W	E14	052613

Tutti i prodotti di GRUPPO ROSTIROLLA s.r.l. che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva europea EMC 89/336 e 93/68 EEC, soddisfano i requisiti richiesti e recano la marcatura **CE**. Il simbolo **CE** è posto sull'imballo del prodotto.

Nella continua ricerca di miglioramenti tecnici e funzionali, GRUPPO ROSTIROLLA s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche anche sostanziali ai propri prodotti, che potranno essere effettuate senza preavviso. Disegni, quote e colori sono da intendersi a titolo puramente indicativo e non sono impegnative per GRUPPO ROSTIROLLA s.r.l.

All the products of GRUPPO ROSTIROLLA s.r.l. meet with current European directives EMEC 89/336 and 93/68 EEC, meet their requirements and are **CE** marked. The symbol **CE** is placed on the packaging of the product.

In accordance with its policy of continuous products development GRUPPO ROSTIROLLA s.r.l. reserves the right to modify its products without prior notice. Descriptions, charges and colours in this catalogue are indicative.

Degree of ingress protection

IP20: Protezione contro l'ingresso di corpi solidi $\varnothing \geq 12\text{mm}$
Protected against the penetration of solid bodies $\varnothing \geq 12\text{mm}$

IP30: Protezione contro l'ingresso di corpi solidi $\varnothing \geq 2,5\text{ mm}$
Protected against the penetration of solid bodies $\varnothing \geq 2,5\text{mm}$

IP40: Protezione contro l'ingresso di corpi solidi $\varnothing \geq 1\text{mm}$
Protected against the penetration of solid bodies $\varnothing \geq 1\text{mm}$

IP44: Protezione contro l'ingresso di corpi solidi $\varnothing \geq 1\text{mm}$
e contro gli spruzzi
Protected against the penetration of solid bodies $\varnothing \geq 1\text{mm}$
and against the squeezes

IP54: Protezione contro l'ingresso della polvere e contro gli spruzzi d'acqua
Protected against the penetration of dust and water splash

Approvals



Certificazione di conformità europea
Certification of European conformity



Apparecchio idoneo al montaggio su superfici infiammabili
Luminaire suitable for installation on inflammable surface

Class



Classe I - Class I - Classe I - Klasse I - Clase I

Apparecchio nel quale la sicurezza elettrica è garantita da un conduttore supplementare di protezione (messa a terra) collegato alla struttura metallica della lampada.

A light fitting whose safety is guaranteed by an additional protective conductor (earth) connected with the metal frame of the lamp.



Classe II - Class II - Classe II - Klasse II - Clase II

Apparecchio nel quale la protezione contro la scossa elettrica si basa unicamente sul doppio isolamento e/o isolamento rinforzato in ogni parte e senza dispositivo di messa a terra.

Light fittings whose safety is guaranteed by the double reinforced insulation of conductive parts, with no earth.

Direttiva RAEE: Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Il 25 Luglio 2005 il Consiglio dei Ministri ha recepito con Decreto Legislativo no 151 la Direttiva Europea 2002/95/CE e 2002/96/CE relativa alla riduzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dello smaltimento dei rifiuti da essi derivanti. L'obiettivo è promuovere una logica di sviluppo sostenibile nel settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, di cui gli apparecchi di illuminazione ne fanno parte, ai fini di un corretto trattamento dei prodotti a fine vita e ciò può attuarsi attraverso la piena conformità alla Direttiva RAEE. Il Produttore, come definito dal Dlgs no 151, dovrà farsi carico dei costi di gestione che comprendono la raccolta, presso gli impianti di stoccaggio provvisorio e dello smaltimento dei rifiuti degli apparecchi di illuminazione immessi sul mercato dopo l'Agosto 2006. Per adempiere a questi obblighi di legge LUCENTE S.r.l. ha deciso di avvalersi del supporto del Consorzio ECOLIGHT, Via Gattamelata 34, 20149 Milano Tel 02 33600732.



Gli apparecchi di illuminazione saranno marcati in modo da identificare il Produttore e riportare il simbolo del cassonetto barrato, indicante la raccolta differenziata separata dal resto dei rifiuti urbani, inoltre saranno soggetti al contributo di smaltimento, differenziato per fascia di peso. Gli utenti finali potranno consegnare i suddetti apparecchi senza costi aggiuntivi presso i punti di raccolta appositamente realizzati e comunicati dal Consorzio. I distributori sono obbligati ad assicurare al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura, il ritiro gratuito, in ragione di uno ad uno, della apparecchiatura usata. L'obbligo di informazione relativo al contributo dovrà essere mantenuto visibile in fattura, da parte del Produttore, fino al 13 febbraio 2011.

I prodotti elencati con il relativo peso netto alla fine del presente catalogo saranno soggetti al contributo di smaltimento a seconda della fascia di peso di appartenenza:

- fascia 1: apparecchi il cui peso è compreso tra 0 e 2 Kg
- fascia 2: apparecchi il cui peso è compreso tra 2 e 8 Kg
- fascia 3: apparecchi il cui peso è superiore a 8 Kg

Direttiva RoHS

Il Decreto Legislativo sopra menzionato incorpora anche la Direttiva 2002/95/CE - RoHS - Limiti d'uso di alcune sostanze pericolose - relativa alla riduzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

A partire dal 1° Luglio 2006 tutte le nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non dovranno contenere o contenere in misura limitata sostanze quali: Piombo, Mercurio, Cadmio, Cromo esavalente, Bifenile polibromurati (PBB), Eteri difendi polibromurati (PBDE).

WEEE Directive: Waste Electrical and Electronic Equipment

On the 25th July 2005, the Council of Ministers incorporated the European Directive 2002/95/CE and 2002/96/CE – related to the reduction of hazardous substances in electronic and electrical equipment and their waste disposal - into Italian legislation with the Legislative Decree number 151. The objective is that of promoting a notion of sustainable development within the electronic and electrical equipment sector, to which lighting equipment belongs, with the aim of correctly treating the products once they have reached the end of their lives; this may be accomplished by fully complying with the WEEE Directive. The Manufacturer, as defined by the Legislative Decree number 151, will be responsible for the management costs which include collection from temporary storage facilities and the costs for waste disposal of the lighting Equipment. In order to fulfil these legal obligations LUCENTE S.r.l. have decided to call upon the support of the ECOLIGHT Consortium; Consorzio ECOLIGHT, Via Gattamelata 34, 20149 Milan Tel. +39 02 3360 0732.



The lighting equipment will be marked in such a way as to identify the Manufacturer and show the symbol of the crossed wheeled bin, which indicates a separate collection from the rest of the urban waste, the equipment will also be subject to a disposal contribution and will be distinguishable by its weight range. The contribution will be determined prior to the law coming into force and will be made official by the ECOLIGHT Consortium. The end users will be able to deliver the above-mentioned equipment without any add-on costs to the authorised collection sites as notified by the Consortium. Distributors are obliged to ensure a free take-back service of the used equipment, at the time of the supply of a new unit, on a one-to-one basis. The Manufacturer has a duty to supply and maintain information related to the amount of contribution and this must be shown on invoices until 13th February 2011.

The products listed in this catalogue will be marked with range symbols. Each symbol should be shown against its relevant range within the following table and each range will be subject to a different disposal contribution:

- range 1: the equipment weight which is between 0 and 2 kg
- range 2: the equipment weight which is between 2 up to 8 kg
- range 3: the equipment weight which is over 8 kg

The RoHS Directive

The above-mentioned Legislative Decree has also implemented the RoHS 2002/95/CE Directive. The Restriction of the use of certain Hazardous Substances (RoHS) in electrical and electronic equipment.

As from 1st July 2006, all new electrical and electronic equipment put on the market must not contain, or contain limited quantities of, certain substance, namely: Lead, Mercury, Cadmium, Hexavalent chromium, Polybromide biphenyls (PBBs), Polybromide diphenyl ethers (PBDEs).

LUCENTE®

IS A BRAND OF GRUPPO ROSTIROLLA SRL

VIA PIEMONTE 1/A - 31038 PADERNELLO
DI PAESE, TREVISO - ITALY
TEL. +39 0422 4575 / FAX +39 0422 950720
INFO@LUCENTE.EU / WWW.LUCENTE.EU